
### Sistemas productivos y escenarios futuros

La gran velocidad de los cambios en el uso de la tierra impulsa la necesidad de prever los efectos potenciales en la sostenibilidad de los agroecosistemas en la región chaqueña. Una forma de análisis que ayuda a planificar el manejo sostenible es la construcción de escenarios futuros que abarquen posibles situaciones extremas y contrastantes. Durante el proyecto PASANOA se elaboraron escenarios de cambio de uso de la tierra al año 2045. Dos de los posibles escenarios:









#### Contacto:

Prof. Dr. Tobias Kümmerle – Universidad Humboldt-Berlin (PI) tobias.kuemmerle@hu-berlin.de

PhD. Dr. Daniel Müller – Instituto Leibniz del Desarrollo de la Agricultura en Economías en Transición (IAMO) mueller@iamo.de

Dr. Gregorio Gavier – Instituto de Recursos Biológicos, INTA Castelar

gavier pizarro.g@inta.gob.ar

Dr. Matias Mastrangelo – UNMdP INTA Balcarce (Conicet) matimastra@gmail.com

Dr. Ignacio Gasparri y Dr. Ricardo Grau – Instituto de Ecología Regional (IER), UNT (Conicet) ignacio.gasparri@gmail.com

Dr. José Volante – EEA INTA Cerrillos volante.jose@inta.gob.ar











Proyecto Argentino – Alemán PASANOA Más información: www.hu.berlin/pasanoa

# Proyecto PASANOA

Vías hacia el uso sostenible del territorio en el Noroeste Argentino



















## PASANOA: Pathways to sustainable land management in Northern Argentina

El proyecto se centra en la parte chaqueña de cinco provincias argentinas: Salta, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Chaco. Los objetivos son:

- proveer de nuevos conocimientos y conceptos para entender las posibles sinergias y compromisos entre la producción agrícola, la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos.
- explorar los motores de decisión de los cambios de usos de la tierra y cómo varían entre sistemas productivos.
- evaluar cómo la relación producción-conservación podría variar en el futuro bajo diferentes escenarios socioeconómicos, políticos y ambientales.
- 4. identificar diseños óptimos de paisaje que favorezcan la producción sostenible.

## Biodiversidad y sistemas productivos en la región chaqueña: ventanas de oportunidad

Las comunidades de aves y mamíferos del Chaco seco muestran respuestas retardadas a los cambios en el uso de la tierra. Ese retraso en la respuesta, llamado deuda de extinción, representa una ventana de oportunidad para la implementación de medidas de restauración del ambiente, antes de que sea demasiado tarde.

### Balances entre producción y conservación

La expansión e intensificación agropecuaria es la principal causa de pérdida de hábitat para la biodiversidad.

Una mayor cobertura de bosque alrededor de sitios de producción mitiga la disminución de la diversidad y abundancia de aves en la región chaqueña.

También se encontró que en áreas donde el bosque posee una cobertura de árboles menor al 10%. la comunidad

Occupación comunidad de aves se el solo se e

de aves que dependen exclusivamente del bosque desaparece. Sin embargo, cuando la cobertura arbórea es mayor al 36%, la comunidad de aves especialistas se mantiene.

El estudio de las fronteras de eficiencia nos permitió entender qué paisajes minimizan el costo ambiental de la producción agropecuaria:

> favorecer la supervivencia de pequeños productores (puesteros) y reforzar el cumplimiento de la Ley de Bosques no va en desmedro de la producción.

#### Provisión de servicios ecosistémicos

Se cuantificaron los cambios en la provisión de cinco funciones ecosistémicas clave para la sustentabilidad. Se mapearon dichos cambios a escala regional entre los años 1985, 2000 y 2013. Se evaluó:

- almacenamiento de carbono en biomasa y en el suelo
- control de la erosión
- · retención de excesos de precipitación
- fertilidad del suelo


Todos los SE disminuyeron en el período 1985-2013

Cobertura de bosque en buffer 10 km

70 %

La acumulación de carbono en biomasa mostró el decrecimiento más pronunciado, disminuyendo un 25%

La disminución en la provisión de SE se aceleró de 2000 a 2013, en coincidencia con la expansión de la frontera agropecuaria



El mapa muestra el cambio en el control de la erosión, por pérdida de cobertura vegetal, desde 1985 a 2013 para la provincia de Santiago del Estero. La disminución de este SE afecta directamente la capacidad productiva de los Tn/año agroecosistemas.

2,45



